



Justitiële Informatiedienst  
*Ministerie van Veiligheid en Justitie*

## **Handleiding Installatie SafeSign en Tokenlounge voor Mac**

Versie 1.1

Datum	3 november 2016
Status	definitief



## Colofon

Afzendgegevens

**Justitiële Informatiedienst**

Egbert Gorterstraat 6

7607 GB Almelo

Postbus 695

7600 AR Almelo

[www.justid.nl](http://www.justid.nl)

Contactpersoon

T 088 99 89000

Auteurs

Afdeling PKI



## Inhoud

Colofon - 3  
Documentbeheer - 7  
Inleiding - 9

- 1      Installatie - van SafeSign 11**
- 2      Installatie - Token Lounge 13**
- 3      Werken - met JEP 17**



## Documentbeheer

### Versiebeheer

<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Opmerking</b>
1.0	28 oktober 2016	Initiële versie
1.1	3 november 2016	Tekstuele aanpassingen





## Inleiding

Eerder geïnstalleerde SafeSign software moet verwijderd worden van uw systeem voordat u met de installatie begint.

Om in de toekomst problemen te voorkomen bij het de-installeren van SafeSign en Tokenlounge is het belangrijk dat u eerst SafeSign en daarna Tokenlounge installeert.

Voordat u gaat beginnen met de installatie wordt van u verwacht dat u voldoende rechten en basiskennis heeft van OS X om de nieuwe software te installeren.

Het bestand SafeSignIC3.0.112-x86\_64-macosx-tu-admin.app.dmg is alleen geschikt voor OS X 10.10 ("Yosemite") en 10.11 ("El Captain").

Voor oudere versies dient u SafesignIC3.0.101-x86\_64-macosx-admin.dmg te gebruiken.



## 1 Installatie van SafeSign

De betreffende bestanden kunt u vinden op de site van Justitiële Informatiedienst [www.justid.nl](http://www.justid.nl) onder PKI/JEP >> JEP installatie.

Download het zipbestand SafeSignICenTL\_MAC.zip. Als u deze heeft gedownload ziet u een map SafeSignIcTL\_MAC, waarin 3 bestanden staan. Deze zijn nodig voor het installeren van SafeSign en Tokenlounge. Bewaar deze map op een locatie van uw Mac-computer.

### Voor OS X 10.10 ("Yosemite")

Open de map SafeSignICenTL\_MAC en dubbelklik op het bestand:


- SafesignIC3.0.101-x86-macosx-admin.pkg

### Voor OS 10.11 ("El Captain")

Open de map SafeSignICenTL\_MAC en dubbelklik op het bestand:


- SafesignIC3.0.112-x86\_64-macosx-tu-admin.app.dmg

Het SafeSign Identity Client Licentie Voorwaarden venster wordt geopend:



Als u akkoord gaat met de voorwaarden klikt u op de knop *Agree*. De installatie gaat van start.

Het volgende scherm wordt getoond.



Door het bestand *Tokenadmin* naar het icoon *Applications* te slepen wordt de software automatisch geïnstalleerd.

Als de installatie is uitgevoerd sluit u het Tokenadmin scherm.


De SafeSign software is nu geïnstalleerd.

## 2 Installatie Token Lounge

Zorg ervoor dat SafeSign Identity Client is geïnstalleerd.


Om SafeSign te kunnen gebruiken in applicaties die gebruik maken van OS/X KeyChain (Sleutelhanger), zoals Safari, zal Token Lounge boven op Identity Client moeten worden geïnstalleerd.

Download het installatiebestand *SafeSignIC-Tokenlounge-x64-macosx.dmg* en sla deze op een locatie van uw Mac-computer en open dit bestand.



Dubbelklik op het icoon genaamd *SafeSignIC Tokenlounge Installer.pkg*.

Het volgende scherm verschijnt.



Klik op de knop *Continue*.


Het scherm met de installatie voorwaarden verschijnt.



Als u hiermee akkoord gaat, klik u op de knop *Continue*.




Om door te gaan klikt u op de knop *Agree* om de voorwaarden te accepteren en te beginnen met de installatie.




Klik op de knop *Install*.

De applicatie wordt op de standaardlocatie geïnstalleerd.



Als de installatie gereed is verschijnt het volgende scherm.



Klik op de knop *Close* om de installatie af te ronden.





### 3 Werken met JEP

Wanneer de software is geïnstalleerd en de smartcard of USB-stick met uw certificaat in uw computer is geplaatst, kunt u via safari-browser inloggen door uw pincode in te geven.

Link naar het JEP portaal: <https://jep.minvenj.nl>

De pincode is te vinden op de brief met pincode die u bij het PKI-JEP certificaat hebt gekregen.